

Инструкция по сборке
и эксплуатации



Mommy Love



Люлька
Арт. 95026

В данном руководстве представлена инструкция по сборке люльки Mommy Love и маятникового механизма (поставляется в комплекте).

Люлька предназначена для детей с рождения до 18 месяцев и весом не более 25 кг.

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей детских люлек и кроваток, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому комплектация, дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.12-010-63560237-2022.



Предупреждения

- Люлька с установленным маятниковым механизмом рекомендована для детей от 0 до 18 месяцев и весом не более 25 кг.
- Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте изделие, если какие-либо его части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепёжные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!
- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.

- Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.
- Допустимо только продольное раскачивание на маятниковом механизме (если он предусмотрен в вашей модели). Качание на колёсах запрещено – это приведёт к поломке изделия.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.
- Люлька должна быть установлена на расстоянии не менее 30 см от нагревательных приборов.
- Использовать матрасы высотой не более 120 мм.
- Рекомендуемые размеры матраса для люльки (Длина x Ширина): 100x70 см.


Внимание!

Из-за подвижности конструкции для безопасной установки люльки на маятник потребуется помощь еще одного человека.


Уход и хранение

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.
- Рекомендуется держать изделие в помещении с относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЮЛЬКИ



Боковая решетка,
2 шт.




Решетка передняя, 1 шт.
Решетка задняя, 1 шт.




Ножка,
4 шт.




Накладка
на бортник, 2 шт.



Царга, 2 шт.




Ключ, 1 шт.




Кроватное
основание, 2 шт.



Шуруп,
8 шт.



Винт,
4 шт.




Винт,
8 шт.




Коническая
стяжка, 4 шт.



Шток,
4 шт.




Колесо,
4 шт.




Направляющая
рейка, 2 шт.



Шуруп,
8 шт.




Ремень
(крепежный), 2 шт.




Болт, 2 шт. Пружина, 2 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ МАЯТНИКА




Поперечная перекладина, 4 шт.



Продольная перекладина, 4 шт.



Стойка, 4 шт.



Подвес,
4 шт.


9



Фиксатор,
2 шт.


10

11



Винт А,
16 шт.

12



Винт Б,
8 шт.

13



Втулка,
8 шт.

14




Букса,
4 шт.

15



Заглушка,
16 шт.


1



СБОРКА ЛЮЛЬКИ

С помощью винтов ③ закрепите ножки на бортиках боковой решетки. Повторите данную операцию для противоположной боковой решетки.

2



Установите штоки (5) в ножку люльки, как показано на рисунке.
С помощью шурупов (7a) прикрутите направляющие рейки в лицевые ножки.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ ЛЮЛЬКИ




Вариант сборки люльки со всеми установленными решетками. Дно установлено в нижнем положении для безопасности ребенка.



Внимание!

Для безопасности ребенка при установке люльки на маятниковый механизм используйте только этот вариант сборки!





Прикроватный вариант с крепёжными ремнями без одной установленной малой решетки. Дно рекомендуется устанавливать на уровне взрослой кровати.



Внимание!


Для установки или снятия одной из малых решеток потребуется разборка люльки до шага 3 данной инструкции.

3




Установив коническую стяжку ④, соедините оба конца изделия с помощью задней малой решетки. Затяните, как показано на рисунке.


4




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРОВАТНОГО ОСНОВАНИЯ.




1. Для люльки на колёсах



2. Для люльки на мятнике



3. Верхнее положение
(для колёсного и маятникового варианта)




4. Верхнее наклонное положение
(для колёсного и маятникового варианта)

Примечание. Все варианты возможны как со всеми установленными малыми решетками, так и с одной.




Примечание. Царги можно установить в нескольких положениях, от которых будет зависеть высота и угол наклона спального места.



Вариант 1


Чтобы установить спальное место на определенную высоту, прикрутите каждую царгу к отверстиям на уровне 1, 2 или 3. Обе царги должны обязательно находиться на одном уровне.



Вариант 2

Чтобы спальное место располагалось под углом, необходимо прикрутить концы царги к отверстиям соседних уровней: 2-3. При установке второй царги следите за тем, чтобы отверстия, к которым вы крепите царгу, соответствовали отверстиям первой царги на противоположной стороне.

5




Примечание. При сборке люльки с маятниковым механизмом пропустите этот шаг.


Два колеса имеют стопорные механизмы. Установите эти колёса на тех ножках, на которых вам будет удобно ими пользоваться.

Внимание! Качание люльки допустимо только на маятниковом механизме.

Вкрутите колёса ⑥, как показано на рисунке.




6




Примечание.

Ослабьте болты, удерживающие ножки кровати, чтобы дно легче встало на царги.

Установите кроватьное основание на царги и закрепите его с помощью шурупов ①.





7



8



Потяните за фиксаторы ⑧ и вставьте переднюю стенку на направляющие рейки, как показано на рисунке.



9




Установите накладки на бортики люльки для безопасности ребенка.

10



Сборка люльки завершена!



1



СБОРКА И УСТАНОВКА МАЯТНИКОВОГО МЕХАНИЗМА

Соберите маятниковый механизм согласно приведенной схеме.
Завершив сборку, установите заглушки (15).



2



Примечание. Если на люльке установлены колёса, снимите их перед креплением маятникового механизма.

Соедините подвес маятникового механизма с ножкой люльки при помощи винта (12) и втулки (13), как показано на рисунке. Повторите эту операцию для всех ножек люльки.

3




В комплекте присутствуют фиксаторы ⑩, установив которые можно предотвратить самопроизвольное качание люльки. Фиксаторы желательно устанавливать на противоположных ножках, плотно вставив их в отверстие до упора.

4



Сборка и установка завершена!

Инструкция по сборке
и эксплуатации



Mommy Love

Комплект
расширения
Арт. 95026

В связи с существованием различных моделей детских кроваток, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому комплектация, дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

**Товар соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной
продукции».**

**Продукция изготовлена в соответствии
с ТУ 31.09.12-010-63560237-2022.**



Предупреждения


- Кроватка рекомендована для детей от 18 месяцев до 10 лет и весом не более 70 кг.
- Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепёжные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!
- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.

- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.
- Кроватка должна быть установлена на расстоянии не менее 30 см от нагревательных приборов.
- Использовать матрасы высотой не более 120 мм.
- Рекомендуем использовать матрас для кровати НВ™. Рекомендуемый размер матраса для кровати (Длина x Ширина): 160x70 см


Уход и хранение

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани. Не используйте моющие средства не предназначенные для ухода за мебелью.
- Рекомендуется держать изделие в помещении с относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.


КОМПЛЕКТАЦИЯ




Дополнительная
царга, 2 шт.



Дополнительная
решётка, 2 шт.




Центральная часть
кроватного основания, 2 шт.



Бортик для
матраса, 2 шт.


①



M6x35

Винт,
4 шт.


②



M6x45

Винт,
6 шт.

③



Шток,
4 шт.

④



Коническая
стяжка, 4 шт.

⑤



10x40

Шкант,
4 шт.

⑥



4x35


Шуруп,
6 шт.

⑦



Букса, 1 шт.

⑧



M6x55


Винт,
1 шт.



Примечание. Если у вас уже есть собранная люлька, то вам необходимо разобрать её, выполнив в обратном порядке следующие операции: отсоединить маятниковый механизм и шаги 6, 5, 3 инструкции для люльки.

Затем необходимо начать сборку кроватки, начиная с шага 3 данной инструкции.


1



СБОРКА


С помощью винтов М6х80 (из упаковки для люльки) закрепите ножки на бортиках боковой решетки. Повторите данную операцию для противоположной боковой решетки.

2




Установите шток ③ в ножку, как показано на рисунке.
Недостающие штоки находятся в упаковке для люльки.

3




Вставьте в бортики шканы (5) и конические стяжки (4).
Соедините бортики и ножки и затяните конические стяжки.

4




Установите царги
и закрутите винты ①.

5



Установите дно на царги и закрутите шурупы (6).

6




Вариант 1

Установите бортики и закрутите винты (2).

Примечание. В зависимости от расположения ребёнка в кровати, установите дополнительные решетки на необходимые стороны.


7



Вариант 2

Бортики можно установить на одну сторону. Повторите предыдущий пункт и соедините бортики с помощью винта (8) и бусы (7).

8



Сборка кроватки завершена!



Гарантийный талон

hb

Наименование изделия
Модель (тип)
Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	Печать фирмы продавца
Подпись продавца (расшифровка подписи)	

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получен, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменений в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- Цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- Естественный износ покрытия в местах частого прикосновения;
- Ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание! ⚠

- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



Изготовитель: ООО «Опт-Юнион».

Адрес: 141727, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный,
Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Тел.: 8 (495) 580-75-46.

Эл. почта: info@hb-happybaby.com

Изготовлено в России.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит
ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

happybaby.ru