

Инструкция по сборке  
и эксплуатации



# Mommy Lux



Кроватка-  
трансформер  
Арт. Mommy Lux



**Поздравляем с покупкой этого продукта!**

**Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием.**

В данном руководстве представлена инструкция по сборке кровати-трансформера Mommy Lux в следующих вариантах: люлька, маятниковый механизм, кровать.

Продемонстрированная на обложке иллюстрация отражает изделие, собранное в варианте люльки.

**Важно!** Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей и комплектующих детских кроваток, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому комплектация, дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

## Предупреждения

- Люлька и кровать с установленным маятниковым механизмом рекомендованы для детей от 0 до 18 месяцев и весом не более 25 кг.
- Кровать рекомендована для детей в возрасте до 3 лет (с установленной решеткой) и в возрасте от 3 до 7 лет (без решетки) и весом не более 50 кг.
- Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепёжные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!

- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.
- Допустимо только продольное раскачивание на маятниковом механизме (если он предусмотрен в вашей модели). Качание на колёсах запрещено – это приведёт к поломке изделия.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.
- Рекомендуемые размеры матраса для люльки (Длина x Ширина): 90x70 см.
- Рекомендуемые размеры матраса для кровати (Длина x Ширина): 140x70 см.


## ⚠ Внимание!

Из-за подвижности конструкции для безопасной установки люльки на маятник потребуется помощь еще одного человека.

## Уход и хранение

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.
- Рекомендуется держать изделие в помещении с относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ




Боковая решетка,  
2 шт.




Ножка левая,  
2 шт.




Ножка правая,  
2 шт.




Решетка малая,  
2 шт.




Решетка большая,  
1 шт.




Кроватное  
основание, 1 шт.



Царга малая  
(короткая), 2 шт.



Царга длинная,  
2 шт.



Бортик-облако,  
1 шт.



Перекладина маятника  
поперечная, 2 шт.




Перекладина маятника  
продольная (короткая), 2 шт.




Перекладина маятника  
продольная (длинная), 2 шт.

## ФУРНИТУРА



# 1


❗ **Примечания!** Левая и правая ножки с установленными седлами должны располагаться напротив друг друга.




Установите одно седло (17) на правой, а второе на левой ножке, используя саморезы (9).




# 2



С помощью винтов ② закрепите ножки на бортиках боковой решетки. Повторите данную операцию для противоположной боковой решетки.



3




## СБОРКА ЛЮЛЬКИ

Соедините оба конца изделия с помощью малой решетки и винтов ③.

# 4

## ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРОВАТНОГО ОСНОВАНИЯ.




1. Для люльки на колёсах



2. Для люльки на маятнике




3. Верхнее положение  
(для колёсного и маятникового варианта)



4. Верхнее наклонное положение  
(для колёсного и маятникового варианта)


# 5

❗ **Примечание!** На рисунке показан вариант установки кроватного дна для люльки на колесах.




Овальное отверстие для регулировки зазора при установке стенки.

Прикрепите малые царги, прикрутив их винтами ② к соответствующим местам на ножках.




**! Примечание.** Царги можно установить в нескольких положениях, от которых будет зависеть высота и угол наклона спального места.



### Вариант 1


Чтобы установить спальное место на определенную высоту, прикрутите каждую царгу к отверстиям на уровне 1, 2, 3 или 4. Обе царги должны обязательно находиться на одном уровне.



### Вариант 2


Чтобы спальное место располагалось под углом, необходимо прикрутить концы царги к отверстиям соседних уровней: 1-2 или 3-4. При установке второй царги следите за тем, чтобы отверстия, к которым вы крепите царгу, соответствовали отверстиям первой царги на противоположной стороне.

# 6




Расположите сложенное кроватное основание на царгах и закрепите, прикрутив его с помощью винтов ①.

7



Установите вторую малую решетку  
на седла и закрепите.


# 8



## ВАРИАНТ 1 БОЛТ С БАРАШКОМ

Вставьте болт (18) в отверстие барашка (15) до середины. Затем поместите болт вместе с барашком в отверстие на боковине. После этого вставьте болт до конца и закройте отверстие в барашке заглушкой (16).






## ВАРИАНТ 2 ВИНТ M6X50

С помощью винта ③ закрепите малую решетку, как показано на рисунке.

# 9



**Примечание!**

При сборке люльки с маятниковым механизмом пропустите этот шаг.

**Примечание!**

Колёса имеют стопорные механизмы.

**Внимание!** Качание люльки допустимо только на маятниковом механизме.


Переверните люльку, чтобы получить лёгкий доступ к нижним торцам ножек. Вставьте колёса ⑥ до щелчка, как показано на рисунке. Сборка люльки завершена!

# 10



Вы можете прикрепить люльку к кровати родителей при помощи ремней с застежками (21).

# 11




**Примечание!**  
 Для сборки маятникового механизма для люльки используйте продольные перекладины (короткие), для кровати - продольные перекладины (длинные).

## СБОРКА МАЯТНИКОВОГО МЕХАНИЗМА

Установите фиксаторы (11) в стойки маятника (20), как показано на рисунке. При помощи евровинтов (4) соедините между собой стойки маятника (20), используя продольные (короткие) перекладины маятника.

# 12




5

При помощи евровинтов ⑤ соедините между собой детали, используя поперечные перекладины маятника.




## Внимание!

Вы можете установить колёса на стойки маятника. Не передвигайте кровать, когда в ней ребёнок. Когда ребёнок в кровати, всегда ставьте колёса на тормоз.



# 13



Установите подвесы (19)  
согласно приведенной схеме.

# 14




**Примечание!**

Если на люльке установлены колеса, снимите их перед креплением маятникового механизма.


**Примечание!**

Для отключения маятника используйте фиксаторы на стойках.

Соедините подвес (19) маятникового механизма с ножкой люльки при помощи винта (1) и втулки (10), как показано на рисунке. Повторите эту операцию для всех ножек люльки.



# 15




## СБОРКА КРОВАТИ

Соедините две малые решетки, как показано на рисунке. Для этого совместите решетки отверстиями друг к другу и вставьте в отверстие шпильку (8), закрепите при помощи гайки Эриксона (7).




# 16



Установите собранную решетку,  
используя винты ③.


# 17



*Овальное отверстие для регулировки зазора при установке стенки.*

С помощью винтов ② установите длинные царги на нижних отверстиях ножек.

# 18




Расположите разложенное кроватное основание на царгах и закрепите, прикрутив его с помощью винтов ①.

19



Установите большую решетку на седла и закрепите ее аналогично шагу 8 данной инструкции.


# 20



## УСТАНОВКА БОРТИКА-ОБЛАКА

Установите шток ⑮ в ножку кровати.

# 21



Установите борт-облако,  
как показано на рисунке.



# Гарантийный талон



|                      |
|----------------------|
| Наименование изделия |
| Модель (тип)         |
| Дата покупки         |

## Сведения о продавце

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Фирма-продавец                            |
| Адрес                                     |
| Телефон                                   |
| Подпись продавца<br>(расшифровка подписи) |

Печать  
фирмы  
продавца

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получен, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Подпись покупателя<br>(расшифровка подписи) |
|---------------------------------------------|

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

## Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- Цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- Естественный износ покрытия в местах частого прикосновения;
- Ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

### Внимание! ⚠

- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



**Изготовитель и организация, принимающая претензии  
от потребителя по качеству продукции:** ООО «Опт-Юнион».

Адрес: 141727, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный,  
Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Изготовлено в России.

Телефон: +7 (495) 580-75-46

Эл. почта: [info@hb-happybaby.com](mailto:info@hb-happybaby.com)

Товарный знак Happy Baby® принадлежит  
ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

**Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012  
«О безопасности мебели».**

Продукция изготовлена в соответствии  
с ТУ 31.09.12-010-63560237-2022.

[happybaby.ru](http://happybaby.ru)

